

Legelőtavak a Hortobágyon

Legelőtavak élőhely-kezelése a Hortobágyon
LIFE11 NAT/HU/000924

Balla Dániel



www.legelotavak.hu

A legelőtő definíciója jelenlegi elgondolásunk szerint

- Vegetációs időszak kezdetén a fizikai meder legalább 50%-án nyílt, növénymentes vízfelület található, amely átlagosan 20 cm-től mélyebb.
- A meder kisebb része lehet zsombékos.
- A medret kitöltő víz nagyobb részben felszíni csapadékvíz összefolyásból, kisebb részt talajvíz feltörésből származik.
- A vegetációs időszak alatt a legelő állatok biztosítják, a nyílt vízfelület megmaradását.
- A meder kialakulhat régi folyómederben (alluviális meder), „sztyepp tál” szerű „berogyásokban”.
- Partvonala jól körülhatárolható, padkával törik általában vakszikhez, szikfokhoz kapcsolódik.
- Nagyszámú vonuló madár gyülekezőhelyei, amelyek hozzájárulnak a nyíltvizes állapot fenntartásához.




























21.1199, 47.5858





















Köszönöm a figyelmet!



[fentrol.hu:](http://www.fentrol.hu/)

[http://www.fentrol.hu/hu/legifoto/82540?r=1
&c=2345198.523705:6026088.2206155:11](http://www.fentrol.hu/hu/legifoto/82540?r=1&c=2345198.523705:6026088.2206155:11)

II. Katongai felmérés: Timár, G., Molnár, G.,
Székely, B., Biszak, S., Varga, J., Jankó, A.

(2006): [Digitized maps of the Habsburg Empire
– The map sheets of the second military survey
and their georeferenced version.](#) Arcanum,
Budapest, 59 p. ISBN: 963-7374-33-7

